

WU- / U-Schalen



Durch den Einsatz von WU-Schalen können auch höhere Ansprüche im Bezug auf Wärmedämmung leicht erfüllt werden, ohne dass auf einen homogenen Putzuntergrund durch zusätzliches Dämmmaterial verzichtet werden muss.

Ziegel WU-Schalen				
Wandstärke	cm	30,0	36,5	42,5
Artikelnummer		45 620	45 618	45 621
Länge	mm	238	238	238
Breite	mm	300	365	425
Höhe	mm	240	240	240
Beton-Querschnitt Breite	mm	145	180	235
Beton-Querschnitt Höhe	mm	200	185	190
Materialbedarf	Stück/lfm	4	4	4

Technische Änderungen vorbehalten



Ohne aufwändige und zeitraubende Schalungsarbeiten können Ringanker, Stahlbetonpfeiler etc. leicht und schnell mit U-Schalen erstellt werden.

Ziegel U-Schalen							
Wandstärke	cm	17,5	24,0	30,0	36,5	42,5	49,0
Artikelnummer		46 617	46 619	46 620	46 618	46 621	46 622
Länge	mm	238	238	238	238	238	238
Breite	mm	175	240	300	365	425	490
Höhe	mm	240	240	240	240	240	240
Beton-Querschnitt Breite	mm	90	140	220	260	260	400
Beton-Querschnitt Höhe	mm	200	190	200	185	185	195
Materialbedarf	Stück/lfm	4	4	4	4	4	4

Technische Änderungen vorbehalten