

ZIEGEL – ROLLADENKASTEN

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Ziegelrollladenkasten, selbsttragend geschlossene Ausführung, d = 300 mm

Ziegelrollladenkasten aus 25 cm langen plangeschliffenen Ziegelschalen gefertigt

Für Wandstärke 300 mm
Geschlossene Ausführung

lichte Weite _____ cm

Auflagertiefe: 2 x 12,5 cm; für Antrieb: mechanisch / elektrisch*
Einschließlich seitliche, wärmegeämmte Stirndeckel und
Alu-Anschlagschiene außen, Wärmedämmung NEOPOR,
($\lambda = 0,029$), Ψ Psi-Wert 0,19 W/(m²*K)

Zubehör (vormontiert):

- * mit Kugellager, Lagerhalter, Teleskopwelle, Gurtscheibe
- * Gurtführung ESM 40
- * EVS - Dose (Elektro Verteilersystem)

Hersteller:

Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH & Co. KG
St.- Leonhard-Str. 25
86483 Balzhausen
Telefon 08281/9996-0
Telefax 08281/9996-40
www.staudacher-ziegel.de
info@staudacher-ziegel.de

Angeb. Fabrikat:

Ziegelrollladenkasten d = 300 mm aus 25 cm langen plangeschliffenen Ziegelschalen gefertigt

d = 300 mm; h = 300 mm
Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager)

.....
Stck

* = Nichtzutreffendes streichen

Technische Änderungen vorbehalten.

ZIEGEL – ROLLADENKASTEN

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Ziegelrollladenkasten, selbsttragend geschlossene Ausführung, d = 365 mm

Ziegelrollladenkasten aus 25 cm langen plangeschliffenen Ziegelschalen gefertigt

Für Wandstärke 365 mm
Geschlossene Ausführung

lichte Weite _____ cm

Auflagertiefe: 2 x 12,5 cm; für Antrieb: mechanisch / elektrisch*
Einschließlich seitliche, wärme gedämmte Stirndeckel und
Alu-Anschlagschiene außen, Wärmedämmung NEOPOR,
($\lambda = 0,029$), Ψ Psi-Wert 0,18 W/(m²*K)

Zubehör (vormontiert):

- * mit Kugellager, Lagerhalter, Teleskopwelle, Gurtscheibe
- * Gurtführung ESM 40
- * EVS - Dose (Elektro Verteilersystem)

Hersteller:

Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH & Co. KG
St.- Leonhard-Str. 25
86483 Balzhausen
Telefon 08281/9996-0
Telefax 08281/9996-40
www.staudacher-ziegel.de
info@staudacher-ziegel.de

Angeb. Fabrikat:

Ziegelrollladenkasten d = 365 mm aus 25 cm langen plangeschliffenen Ziegelschalen gefertigt

d = 365 mm; h = 300 mm
Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager)

.....
Stck

* = Nichtzutreffendes streichen

Technische Änderungen vorbehalten.

Otto Staudacher Vertriebs GmbH

St.- Leonhard-Str. 25 · 86483 Balzhausen Telefon +49 8281/9996-0 ·

Telefax +49 8281/9996-40 · info@staudacher-ziegel.de · www.staudacher-ziegel.de

Stand 11/2021

Staudacher
natürlich Ziegel. ZIEGEL

ZIEGEL – ROLLADENKASTEN

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Ziegelrollladenkasten, selbsttragend geschlossene Ausführung, d = 425 mm

Ziegelrollladenkasten aus 25 cm langen plangeschliffenen Ziegelschalen gefertigt

Für Wandstärke 425 mm
Geschlossene Ausführung

lichte Weite _____ cm

Auflagertiefe: 2 x 12,5 cm; für Antrieb: mechanisch / elektrisch*
Einschließlich seitliche, wärmegeämmte Stirndeckel und
Alu-Anschlagschiene außen, Wärmedämmung NEOPOR,
($\lambda = 0,029$), Ψ Psi-Wert 0,17 W/(m²*K)

Zubehör (vormontiert):

- * mit Kugellager, Lagerhalter, Teleskopwelle, Gurtscheibe
- * Gurtführung ESM 40
- * EVS - Dose (Elektro Verteilersystem)

Hersteller:

Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH & Co. KG
St.- Leonhard-Str. 25
86483 Balzhausen
Telefon 08281/9996-0
Telefax 08281/9996-40
www.staudacher-ziegel.de
info@staudacher-ziegel.de

Angeb. Fabrikat:

Ziegelrollladenkasten d = 425 mm aus 25 cm langen plangeschliffenen Ziegelschalen gefertigt

d = 425 mm; h = 300 mm
Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager)

.....
Stck

* = Nichtzutreffendes streichen

Technische Änderungen vorbehalten.

ZIEGEL – ROLLADENKASTEN

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Ziegelrollladenkasten, selbsttragend Klassik RG DUO geschlossene Ausführung, d = 490 mm

Ziegelrollladenkasten aus 25 cm langen plangeschliffenen Ziegelschalen gefertigt

Für Wandstärke 490 mm
Geschlossene Ausführung

lichte Weite _____ cm

Auflagertiefe: 2 x 12,5 cm; für Antrieb: mechanisch / elektrisch*
Einschließlich seitliche, wärme gedämmte Stirndeckel und
Alu-Anschlagschiene außen, Wärmedämmung NEOPOR,
($\lambda = 0,029$), Ψ Psi-Wert 0,22 W/(m²*K)

Zubehör (vormontiert):

- * mit Kugellager, Lagerhalter, Teleskopwelle, Gurtscheibe
- * Gurtführung ESM 40
- * EVS - Dose (Elektro Verteilersystem)

Hersteller:

Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH & Co. KG
St.- Leonhard-Str. 25
86483 Balzhausen
Telefon 08281/9996-0
Telefax 08281/9996-40
www.staudacher-ziegel.de
info@staudacher-ziegel.de

Angeb. Fabrikat:

Ziegelrollladenkasten d = 490 mm aus 25 cm langen plangeschliffenen Ziegelschalen gefertigt

d = 490 mm; h = 310 mm
Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager)

.....
Stck

* = Nichtzutreffendes streichen

Technische Änderungen vorbehalten.