

ZIEGEL ROLLADENKASTEN

Klassik RG, der optimierte Rollladenkasten raumseitig geschlossen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Text

Menge

Einheitspreis

Gesamtpreis

Ziegelrolladenkasten, selbsttragend geschlossene Ausführung, d = 300 mm

Ziegelrolladenkasten aus 25 cm langen plangeschliffenen Ziegelschalen gefertigt

Für Wandstärke 300 mm
Geschlossene Ausführung

lichte Weite _____ cm

Auflagertiefe: 2 x 12,5 cm; für Antrieb: mechanisch / elektrisch*
Einschließlich seitliche, wärmedämmte Stirndeckel und Alu-
Anschlagschiene außen, Wärmedämmung NEOPOR, ($\lambda = 0,029$), Ψ
Psi-Wert 0,19 W/(m*K)

Zubehör (vormontiert):

- * mit Kugellager, Lagerhalter, Teleskopwelle,
Gurtscheibe, Gurtauslass bzw. EVS-Dose

Hersteller:

Schmid Ziegelsysteme GmbH
St.-Leonhard-Straße 25
86483 Balzhausen
Tel: 0 82 81 / 99 96 – 0
Fax: 0 82 81 / 99 96 -40

Angeb. Fabrikat:

Ziegelrolladenkasten d = 300 mm aus 25 cm langen plangeschliffenen Ziegelschalen gefertigt

d = 300 mm; h = 300 mm
Abrechnung nach Fertigmaß (lichte Weite + Auflager)

.....
Stck

* = Nichtzutreffendes streichen

Technische Änderungen vorbehalten.

ZIEGEL ROLLADENKASTEN

Klassik RG, der optimierte Rollladenkasten raumseitig geschlossen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Text

Menge

Einheitspreis

Gesamtpreis

Ziegelrollladenkasten, selbsttragend geschlossene Ausführung, d = 365 mm

Ziegelrollladenkasten aus 25 cm langen plangeschliffenen Ziegelschalen gefertigt

Für Wandstärke 365 mm
Geschlossene Ausführung

lichte Weite _____ cm

Auflagertiefe: 2 x 12,5 cm; für Antrieb: mechanisch / elektrisch*
Einschließlich seitliche, wärmegeämmte Stirndeckel und Alu-
Anschlagschiene außen, Wärmedämmung NEOPOR, ($\lambda = 0,029$), Ψ
Psi-Wert 0,18 W/(m²*K)

Zubehör (vormontiert):

- * mit Kugellager, Lagerhalter, Teleskopwelle,
Gurtscheibe, Gurtauslass bzw. EVS-Dose

Hersteller:

Schmid Ziegelsysteme GmbH
St.-Leonhard-Straße 25
86483 Balzhausen
Tel: 0 82 81 / 99 96 – 0
Fax: 0 82 81 / 99 96 -40

Angeb. Fabrikat:

Ziegelrollladenkasten d = 365 mm aus 25 cm langen plangeschliffenen Ziegelschalen gefertigt

d = 365 mm; h = 300 mm
Abrechnung nach Fertigmaß (lichte Weite + Auflager)

.....
Stck

* = Nichtzutreffendes streichen
Technische Änderungen vorbehalten.

ZIEGEL ROLLADENKASTEN

Klassik RG, der optimierte Rollladenkasten raumseitig geschlossen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
------	-------	---------------	-------------

Ziegelrollladenkasten, selbsttragend geschlossene Ausführung, d = 425 mm

Ziegelrollladenkasten aus 25 cm langen plangeschliffenen Ziegelschalen gefertigt

Für Wandstärke 425 mm
Geschlossene Ausführung

lichte Weite _____ cm

Auflagertiefe: 2 x 12,5 cm; für Antrieb: mechanisch / elektrisch*
Einschließlich seitliche, wärmedämmte Stirndeckel und Alu-
Anschlagschiene außen, Wärmedämmung NEOPOR, ($\lambda = 0,029$), Ψ
Psi-Wert 0,17 W/(m²K)

Zubehör (vormontiert):

- * mit Kugellager, Lagerhalter, Teleskopwelle,
Gurtscheibe, Gurtauslass bzw. EVS-Dose

Hersteller:

Schmid Ziegelsysteme GmbH
St.-Leonhard-Straße 25
86483 Balzhausen
Tel: 0 82 81 / 99 96 – 0
Fax: 0 82 81 / 99 96 -40

Angeb. Fabrikat:

Ziegelrollladenkasten d = 425 mm aus 25 cm langen plangeschliffenen Ziegelschalen gefertigt

d = 425 mm; h = 300 mm
Abrechnung nach Fertigmaß (lichte Weite + Auflager)

.....
Stck

* = Nichtzutreffendes streichen

Technische Änderungen vorbehalten.

ZIEGEL ROLLADENKASTEN

Klassik RG, der optimierte Rollladenkasten raumseitig geschlossen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Text

Menge

Einheitspreis

Gesamtpreis

Ziegelrollladenkasten, selbsttragend Klassik RG DUO geschlossene Ausführung, d = 490 mm

Ziegelrollladenkasten aus 25 cm langen plangeschliffenen
Ziegelschalen gefertigt

Für Wandstärke 490 mm
Geschlossene Ausführung

lichte Weite _____ cm

Auflagertiefe: 2 x 12,5 cm; für Antrieb: mechanisch / elektrisch*
Einschließlich seitliche, wärmedämmte Stirndeckel und Alu-
Anschlagschiene außen, Wärmedämmung NEOPOR, ($\lambda = 0,029$),
 Ψ Psi-Wert 0,22 W/(m²*K)

Zubehör (vormontiert):

- * mit Kugellager, Lagerhalter, Teleskopwelle,
Gurtscheibe, Gurtauslass bzw. EVS-Dose

Hersteller:

Schmid Ziegelsysteme GmbH
St.-Leonhard-Straße 25
86483 Balzhausen
Tel: 0 82 81 / 99 96 – 0
Fax: 0 82 81 / 99 96 -40

Angeb. Fabrikat:

**Ziegelrollladenkasten d = 490 mm aus 25 cm langen
plangeschliffenen Ziegelschalen gefertigt**

d = 490 mm; h = 310 mm
Abrechnung nach Fertigmaß (lichte Weite + Auflager)

.....
Stck

* = Nichtzutreffendes streichen

Technische Änderungen vorbehalten.