

# ZIEGEL- JALOUSIEKASTEN

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegel-Jalousiekasten, selbsttragend, 36,5 cm  
d = 365 mm 300 bzw. 330 mm hoch\***  
Für Ziegelmauerwerk d = 365 mm

**Ziegel-Jalousiekasten aus 25 cm langen plangeschliffenen Ziegelschal**  
Wärmedämmkeil aus Neopor ( $\lambda = 0,029$  und seitlichem Abschluß aus Ne  
Alu-Abschlußschiene außen  
 $\Psi$  Psi-Wert 0,29 W/(m<sup>2</sup>\*K)

Für Wandstärke 365 mm

lichte Weite \_\_\_\_\_ cm

Auflagertiefe: 2 x 12,5 cm; für Antrieb: mechanisch\* ,  
Auflagertiefe: 2 x 6 cm für Antrieb: elektrisch\*

Aufpreis für die Höhe 330 mm

Abmessungen/Schachtgröße: Breite 140 mm, Höhe 245 mm\*  
bzw. Breite 140 mm, Höhe 275 mm \*  
bei 330 mm Außenhöhe!

System: Ziegel-Jalousiekasten, Schmid Ziegelsysteme

### **Hersteller:**

Schmid Ziegelsysteme  
St.-Leonhard-Str. 25  
86483 Balzhausen  
Telefon 08281/9996-0  
Telefax 08281/9996-40

Angeb. Fabrikat: .....

Ziegel-Jalousienkasten aus 25 cm langen plangeschliffenen  
Ziegelschalen gefertigt  
d = 365 mm; h = 300 mm\* bzw. 330 mm\*  
Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager)

.....Stk .....

Technische Änderungen vorbehalten

# ZIEGEL- JALOUSIEKASTEN

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

Position Text

Menge

Einheitspreis

Gesamtpreis

**Ziegel-Jalousiekasten, selbsttragend, 42,5 cm**

**d = 425 mm 300 bzw. 330 mm hoch\***

Für Ziegelmauerwerk d = 425 mm

**Ziegel-Jalousiekasten aus 25 cm langen plangeschliffenen Ziegelschalen gefertigt** mit innenliegendem Wärmedämmkeil aus Neopor ( $\lambda = 0,029$  und seitlichem Abschluß aus Neopor, Alu-Abschlußschiene außen  
 $\Psi$  Psi-Wert 0,23 W/(m<sup>2</sup>\*K)

Für Wandstärke 425 mm

lichte Weite \_\_\_\_\_ cm

Auflagertiefe: 2 x 12,5 cm; für Antrieb: mechanisch\* ,  
Auflagertiefe: 2 x 6 cm für Antrieb: elektrisch\*

Aufpreis für die Höhe 330 mm

Abmessungen/Schachtgröße: Breite 140 mm, Höhe 245 mm\*  
bzw. Breite 140 mm, Höhe 275 mm \*  
bei 330 mm Außenhöhe!

System: Ziegel-Jalousiekasten, Schmid Ziegelsysteme

### **Hersteller:**

Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH & Co.KG

St.-Leonhard-Str. 25

86483 Balzhausen

Telefon 08281/9996-0

Telefax 08281/9996-40

www.staudacher-ziegel.de

[info@staudacher-ziegel.de](mailto:info@staudacher-ziegel.de)

Angeb. Fabrikat: .....

Ziegel-Jalousienkasten aus 25 cm langen plangeschliffenen  
Ziegelschalen gefertigt

d = 365 mm; h = 300 mm\* bzw. 330 mm\*

Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager)

.....Stk .....

\* = nicht zutreffendes durchstreichen

# ZIEGEL- JALOUSIEKASTEN

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

Position | Text

Menge

**Ziegel-Jalousiekasten, selbsttragend, 495 cm  
d = 490 mm 310 mm hoch\***  
Für Ziegelmauerwerk d = 490 mm

**Ziegel-Jalousiekasten aus 25 cm langen plangeschliffenen Ziegelschalen gefertigt** mit innenliegendem Wärmedämmkeil aus Neopor ( $\lambda = 0,029$  und seitlichem Abschluß aus Neopor, Alu-Abschlußschiene außen  
 $\Psi$  Psi-Wert 0,17 W/(m<sup>2</sup>K)

Für Wandstärke 365 mm

lichte Weite \_\_\_\_\_ cm

Auflagertiefe: 2 x 12,5 cm; für Antrieb: mechanisch\* ,  
Auflagertiefe: 2 x 6 cm für Antrieb: elektrisch\*

Aufpreis für die Höhe 330 mm

Abmessungen/Schachtgröße: Breite 140 mm, Höhe 260 mm\*

System: Ziegel-Jalousiekasten, Schmid Ziegelsysteme

### **Hersteller:**

Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH & Co.KG  
St.-Leonhard-Str. 25  
86483 Balzhausen  
Telefon 08281/9996-0  
Telefax 08281/9996-40  
[www.staudacher-ziegel.de](http://www.staudacher-ziegel.de)  
[info@staudacher-ziegel.de](mailto:info@staudacher-ziegel.de)

Angeb. Fabrikat: .....

Ziegel-Jalousienkasten aus 25 cm langen plangeschliffenen  
Ziegelschalen gefertigt  
d = 490 mm; h = 310 mm  
Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager)

.....Stk .....

\* = nicht zutreffendes durchstreichen