

Technisches Merkblatt – Verpackungssystem „Roka-Paket“ (PPWR-konform)

1. Produktidentifikation

- **Bezeichnung/Produkt:** Roka-Paket
- **Systemname/Typ:** Schmid VE04
- **Code(s):** VE04
- **Verpackungsart:**
 - ☒ Transportverpackung
- **Einsatzbereich:**
 - ☒ B2B
 - ☒ B2C
 - ☒ Non-Food

Beschreibung des Verwendungszwecks: Sicherer Transport von Rollladen-/Jalousiekasten.

2. Inverkehrbringer

Schmid Ziegelsysteme GmbH
St.-Leonhard-Str. 25
DE 86483 Balzhausen

E-Mail: info@staudacher-ziegel.de
Website: www.staudacher-ziegel.de

3. Aufbau des Verpackungssystems

Das Verpackungssystem besteht aus den unten aufgeführten Komponenten:

- PET Umreifungsband grün
- EURO-Palette
- Verpackungsleisten 5 x 5 x 118 cm
- ☒ Verpackungssystem

Zusätzliche Hinweise: Keine

4. Funktionsbeschreibung

Das Verpackungssystem dient:

- der Stabilisierung der Rollladen-/Jalousiekasten auf der Palette,
- der Sicherung während des Transportes und Lagerung,
- der Gewährleistung der Transportsicherheit im B2B-Bereich.

5. Stoffanforderungen (PPWR Art. 5)

Die eingesetzten Materialien erfüllen die Anforderungen gemäß Art. 5 der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR).

Die Einhaltung basiert auf:

- Materialdeklarationen der Lieferanten,
- internen Spezifikationen.

6. Recyclingfähigkeit (PPWR Art. 6)

Die Komponenten des Verpackungssystems sind recyclingfähig:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • PET Umreifungsband grün | recyclingfähig im bestehenden PE-Folienstrom |
| • EURO-Palette | stofflich verwertbar im Holzrecycling |
| • Verpackungsleisten 5 x 5 x 118 cm | stofflich verwertbar im Holzrecycling |

Die Verpackung ist im Hinblick auf die Anforderungen des Art. 6 PPWR entsprechend dem aktuellen Stand der Technik recyclingfähig ausgelegt.

7. Wiederverwendungssystem (PPWR Art. 11)

Die EURO-Paletten sind Bestandteil eines Mehrwegsystems:

- Die Paletten werden nach Nutzung zurückgeführt.
- Die Rückführung erfolgt über ein internes bzw. organisiertes Rücknahmesystem.
- Die Paletten werden mehrfach verwendet (Umlaufsystem).
- Beschädigte Paletten werden instandgesetzt oder fachgerecht entsorgt.

Die Paletten verbleiben im Eigentum des Unternehmens bzw. innerhalb des Systems.

8. Kennzeichnung & Identifikation (PPWR Art. 15)

Das Verpackungssystem ist eindeutig identifizierbar über:

- Systemcode: „VE04“
- Produktkennzeichnung der eingesetzten Komponenten

9. Entsorgung

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • PET Umreifungsband grün | Zuführung zum Kunststoffrecycling (PE) |
| • EURO-Palette | Rückführung in das Mehrwegsystem |
| • Verpackungsleisten 5 x 5 x 118 cm | stofflich verwertbar im Holzrecycling |

Nicht wiederverwendbare Paletten werden über das bestehende System fachgerecht verwertet.

Die Entsorgung erfolgt gemäß den geltenden nationalen Vorschriften.

10. technische Eigenschaften (PET Umreifungsband grün)

Breite: 12,5 mm / Dicke: 0,58 mm

Eigenschaften:

Durchschnittliche Reißfestigkeit: 330 kg